

Click to verify



















## Manta de espuma

A manta de espuma para embalagem é utilizada para proteger produtos e cargas transportadas em embalagens contra impactos, poeira e umidade. Disponível em diversas espessuras, modelos e tamanhos, a manta de espuma para embalagem pode ser projetada de diversas formas, para que melhor atenda às necessidades de cada aplicação. A manta de espuma para embalagem mais fina, por exemplo, é ideal para proteger equipamentos eletrônicos, lâminas de vidro, madeira e outros materiais contra riscos, atritos e outros tipos de danos, enquanto as mais espessas são recomendadas para amortecer o impacto causado por eventuais quedas ou batidas. **CARACTERÍSTICAS DA MANTA DE ESPUMA PARA EMBALAGEM** A manta de espuma para embalagem é uma linha de mantas flexíveis, composta por células fechadas e não reticuladas de 19kg/m³, obtida por meio da expansão do polietileno de baixa densidade, um material leve que pode ser manuseado e cortado com facilidade. Além de ser amplamente utilizada na composição de embalagens e como proteção para transporte dos mais diversos produtos, a manta de espuma para embalagem também pode ser utilizada na confecção de coletes salva-vidas, sacolas térmicas, em sobrepisos, eletroeletrônicos, na indústria automobilística, moveleira, como piso flutuante em construção civil, entre outras. **VANTAGENS OBTIDAS PELO USO DE MANTA DE ESPUMA PARA EMBALAGEM** Além de proteger produtos e até mesmo a embalagem contra impactos e danos, a manta de espuma para embalagem apresenta-se como uma solução prática e com ótimo custo-benefício contra choques e arranhões, possuindo baixa condutividade térmica, elevada flexibilidade e durabilidade, não absorvendo água e podendo também ser utilizada como uma eficiente solução de isolamento térmico industrial, comercial ou residencial. Para poder adquirir uma manta de espuma para embalagem com ótima qualidade, basta contar com a Polycamp Embalagens, que é especializada em soluções para fechamento de embalagens industriais. **POLYCAMP EMBALAGENS - ADQUIRA MANTA DE ESPUMA PARA EMBALAGEM COM QUALIDADE SUPERIOR** Fornecendo o mais alto padrão de qualidade em soluções práticas e eficientes de embalagem industrial, a Polycamp Embalagens oferece aos mais diversos setores da indústria, opções para fechamento e arqueação de embalagens para transporte, com opções mais adequadas para cada segmento. Focada no compromisso com a qualidade e seriedade nos serviços prestados, a Polycamp Embalagens atende com excelência às necessidades do mercado e promove a satisfação até mesmo dos clientes mais exigentes, graças à sua experiência de quase 30 anos no mercado. Clique nas imagens para ampliar Manta em espuma elastomérica para isolamento térmico de dutos a PRONTA-ENTREGA! Excelente isolante térmico em sistemas de ar condicionado, refrigeração e aquecimento. Em ambientes grandes, a refrigeração e climatização através de dutos rígidos são essenciais. Para diminuir a perda térmica dentro dos dutos e evitar a irradiação térmica de fatores externos, é necessário um bom isolamento térmico. A manta em espuma elastomérica laminada para isolamento - ISOduct, possui baixo coeficiente de condutividade térmica e é laminada com poliéster metalizado, refletindo até 90% de radiações térmicas nocivas ao sistema de refrigeração. **BENEFÍCIOS** Estrutura micro celular fechada que confere ao produto baixa condutividade térmica e um alto fator de resistência à difusão do vapor de água. Garante resistência mecânica, menos perdas no manuseio, maior durabilidade e menos manutenção. Baixo custo final na instalação. Resistente à contaminação, não necessita de qualquer proteção microbiana. Qualidade comprovada e homologada pelas mais reconhecidas organizações internacionais. Manta em espuma elastomérica laminada para isolamento térmico de dutos em grandes ambientes de refrigeração e climatização. Início / Complementos tarima flutuante / Manta Aislante de Espuma de Polietileno 2mm Rollo de 12.5m Descripción Información adicional Valoraciones (0) El Rollo Espuma de Polietileno (Cell Aire) y Aluminio es una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada laminada con Aluminio puro.Ancho: 120cmCruesa: 2mmRollo de 12.5mReducción del ruido de impacto en instalaciones con alta carga electrostática.Aislamiento acústico: ALw 16 dBConductividad térmica: 0.037 m2K/WResistencia Térmica: 0.080 m2K/WDensidad nominal: 20 Kg/m3Absorción de agua: 0.0025 Kg/m3Permeabilidad al vapor: 3.98.10-4Temperatura máxima trabajo: (-80 / +80) °CEmisividad Aluminio: 0.03Índice de reflexión Aluminio: 97%Precio rollo: 28,34€ (IVA incluido) Proteger a nossa habitação de ruídos indesejáveis é uma prioridade quando se avança para a construção de um edifício. Actualmente, generalizou-se a utilização de materiais altamente condutores de ruídos de percussão, sendo fundamental recorrer à aplicação de materiais resilientes, ou seja capazes de absorver as vibrações, nomeadamente o impacto de saltos de sapatos, a queda de sólidos em pavimentos cerâmicos, etc.A manta de espuma de polietileno, vem preencher este requisito, pois trata-se de um material resiliente, que quando aplicado em pisos flutuantes, reduz de forma eficaz os ruídos de percussão (impacto). A sua utilização, é uma garantia em termos de qualidade acústica final do empreendimento. Versátil, impermeável e isolante, a manta termoacústica, produzida em polietileno expandido, apresenta inúmeras funcionalidades para os setores industriais e de construção civil. É perfeita para quem procura por isolamento térmico e acústico, além de proteção contra impactos e ranhuras. Outras características relevantes: alta flexibilidade, boa estabilidade física e química, termosoldável, de fácil corte e de baixo custo. Não absorve água, sendo utilizada para retenção de umidade. Fornecido em: bobinas, sacos e películas.Largura de 1,00 a 1,80 metros Espessura de 0,05 a 14 mm \* Outras especificações sob consulta Clique nas imagens para ampliar A Versatilidade da manta epe 3mm A manta epe 3mm, também conhecida como Espuma de Polietileno Expandido, é um material extremamente versátil e eficiente amplamente utilizado na proteção e embalagem de produtos. Sua composição leve e resistente proporciona uma excelente absorção de impactos e choques, sendo ideal para envolver itens frágeis durante o transporte e armazenamento. Principais Características da manta epe 3mm Com uma espessura de 3mm, a manta EPE oferece uma proteção eficaz contra danos e impactos, garantindo a integridade dos produtos embalados. Sua flexibilidade permite que se adapte facilmente a diferentes formas e tamanhos, proporcionando uma embalagem personalizada e segura. Vantagens da Utilização da manta epe 3mm A manta epe 3mm apresenta inúmeras vantagens, como a resistência à umidade, o que a torna ideal para proteger produtos sensíveis. Além disso, sua leveza contribui para a redução do peso total da embalagem, o que pode resultar em economia de custos de transporte. A capacidade de absorção de choque da manta EPE minimiza os riscos de danos durante o manuseio e armazenamento dos produtos. Aplicações da manta epe 3mm A manta epe 3mm é amplamente utilizada em diversos segmentos, como na indústria de eletrônicos, de vidros, de cerâmicas, entre outros. Seu uso é essencial para proteger itens frágeis e evitar danos durante o transporte, garantindo a satisfação do cliente final. Conte com a Unipoli Embalagens para Soluções em Embalagens e Materiais de Proteção A Unipoli Embalagens, empresa localizada em São Paulo e especializada em embalagens, materiais para proteção, logística e armazenagem, oferece soluções personalizadas para atender às necessidades de seus clientes. Comprometida com a excelência e a inovação, a Unipoli Embalagens conta com a manta epe 3mm em seu portfólio de produtos, garantindo qualidade e segurança em todas as etapas do processo logístico. Se você busca proteção eficiente e materiais de embalagem de alta qualidade, entre em contato conosco e conheça todas as soluções que a Unipoli Embalagens pode oferecer. Estamos prontos para atender suas demandas e proporcionar a melhor experiência em embalagens e proteção para o seu negócio. Ligue para 19 3809-0089 ou clique aqui e entre em contato por email. Gostou? compartilhe!