


I'm not a bot



Para que serve nebilet

Para que serve nebilet

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso ainda tenha dúvidas, consulte o seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro. Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial, mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
Nebilet contém nebivolol, um fármaco cardiovascular pertencente a um grupo de agentes beta bloqueadores seletivos (isto é, com ação seletiva no sistema cardiovascular).Previne o aumento de pulsação e controla a força do bombeamento cardíaco. Exerce também uma ação vasodilatadora nos vasos sanguíneos que contribui igualmente para baixar a tensão arterial.Está indicado no tratamento da tensão arterial elevada (hipertensão).Nebilet está também indicado no tratamento da insuficiência cardíaca crónica, ligeira e moderada, em associação com outras terapêuticas, em doentes com idade igual ou superior a 70 anos. Não tome Nebilet● se tem alergia ao nebivolol ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6)● se tem uma ou mais das seguintes perturbações:- tensão arterial baixa , - problemas graves de circulação nos braços ou nas pernas, - batimento cardíaco muito lento (menos que 60 batimentos por minuto), - outros problemas graves do ritmo cardíaco (por ex: bloqueio atrioventricular de 2º e 3º grau, disfunções da condução cardíaca), - insuficiência cardíaca que ocorreu, ou se agravou, recentemente, ou se estiver a ser medicado para choque circutório devido à insuficiência cardíaca aguda por administração intravenosa (gota a gota para ajudar o seu coração a trabalhar - asma ou respiração ofegante (atualmente ou no passado), feocromocitoma não tratado, um tumor localizado no topo dos rins (glândulas suprenais), - perturbações da função hepática; - perturbações do metabolismo (acidose metabólica), por exemplo, cetose/diabetes diabética,Advertências e precauçõesFale com o seu médico, ou farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Nebilet.Fale com o seu médico ou farmacêutico ou enfermeiro se tem, ou se ocorreu no passado, um dos seguintes problemas:- batimento cardíaco anormalmente lento,- dor no peito devido a espasmo cardíaco espontâneo chamada angina de Prinzmetal,- insuficiência cardíaca crónica não tratada,- bloqueio cardíaco do 1º grau (tipo de alteração ligeira da condução cardíaca que afeta o ritmo cardíaco), - má circulação nos braços ou nas pernas, isto é, doença ou síndrome de Raynaud, dores do tipo câibra ao andar,- dificuldades respiratórias prolongadas,- diabetes: este medicamento não tem efeito sobre o açúcar do sangue, mas pode ocultar os sinais de níveis baixos de açúcar no sangue (p.ex. palpitações, batimento cardíaco rápido), - glândula tireóide superativa: este medicamento pode mascarar sinais de uma frequência cardíaca anormalmente rápida devido a esta condição,- alergia: este medicamento pode intensificar a sua reação ao pólen, ou a outras substâncias, a que seja alérgico,- psoríase (doença de pele – manchas róseas escamosas) ou se tiver tido psoríase, se ser submetido a uma intervenção cirúrgica informalmente ou anestesiada de que está a ser tratado com Nebilet.Se tiver problemas renais graves não tome Nebilet para a insuficiência cardíaca e informe o seu médico.Deverá ser monitorizado regularmente desde o início do tratamento para a insuficiência cardíaca crónica por um médico especializado (ver secção 3).Este tratamento não deverá ser interrompido abruptamente, a não ser que seja claramente indicado e avaliado pelo seu médico (ver secção 3).Crianças e adolescentesEm virtude da falta de dados sobre a utilização deste medicamento nas crianças e adolescentes, não se recomenda o uso de Nebilet em crianças e adolescentes.Outros medicamentos e NebiletInforme o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vai tomar outros medicamentos. Nebilet sempre a ser medido conjuntamente com Nebilet. Medicamentos para controlar a tensão arterial ou para problemas cardíacos (tais como amiodarona, amilofipril, cibenzolina, cilostiba, digoxina, diltiazem, disipiramide, felodipina, flecainida, guanfacina, hidroquinidina, lacidipina, lidocaina, metildopa, metimida, nicotinina, nifedipina, nitrendipina, proprafenona, quinidina, rilmenidina, verapamil). Sedativos e medicamentos para o tratamento da ansiedade (doença mental), p.ex. barbitúricos (também usados para epilepsia), fenotiazina (também usados para vômitos e náuseas) e tiortiazidina.- Medicamentos para a depressão, como amitriptilina, paroxetina, fluoxetina.- Medicamentos para anestesia durante uma operação.- Medicamentos para a asma, razão entupido ou certos distúrbios oculares tais como glaucoma (aumento de pressão ocular) ou dilatação (aumento da pupila)- Baclofeno (um medicamento antiespasmódico); amofostina (um medicamento protetor usado durante o tratamento do cancro).Todos estes medicamentos, bem como o nebivolol, podem influenciar a tensão arterial e/ou a função cardíaca.- Medicamentos para o tratamento de excesso de ácido no estômago ou úlceras (medicamentos antiácidos).- neste caso deverá tomar o Nebilet durante a refeição e o antiácido entre as refeições.Nebilet com alimentos e bebidasVer secção 3.Gravidez e amamentaçãoNebilet não deve ser utilizado durante a gravidez, a não ser que seja absolutamente necessário. Não é recomendável o seu uso durante a amamentação. Se está grávida ou a amamentar, se pensa que está grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.Condução de veículos e utilização de máquinasEste medicamento pode causar tonturas ou fadiga. Se for o caso, não conduza veículos ou utilize máquinas.Nebilet contém lactose.Este medicamento contém lactose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares contacte o seu médico antes de tomar este medicamento. Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido ou seja, é praticamente “isento de sódio. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico se tiver dúvidas.Nebilet pode ser tomado antes, depois ou após as refeições, mas em qualquer caso, não deve ser tomado com alimentos. Tome os medicamentos para controlar a tensão arterial com o comprimido ou com o líquido. Nebilet pode ser tomado com alimentos e bebidas. Tome o medicamento com um pouco de água.No tratamento da tensão arterial alta (hipertensão): A dose usual é de um comprimido por dia. O comprimido deve ser tomado preferencialmente sempre à mesma hora.- Doentes idosos -doentes com insuficiência renal deverá começar o tratamento com meio comprimido por dia. O efeito terapêutico na tensão arterial torna-se evidente após 1-2 semanas de tratamento. Ocasionalmente, o efeito ótimo é apenas alcançado após 4 semanas de tratamento.Tratamento da insuficiência cardíaca crónica- O tratamento deverá ser iniciado e supervisionado de perto por um médico experiente.- O médico iniciará o seu tratamento com ¼ comprimido (um quarto) por dia. Esta dose pode ser aumentada após 1-2 semanas para ½ comprimido (meio) por dia, depois para 1 comprimido por dia, e posteriormente para 2 comprimidos por dia até que a dose ótima seja encontrada para o seu caso. O seu médico irá prescrever a dose certa para si, após cada etapa, pelo que deverá seguir rigorosamente as suas instruções.- A dose máxima recomendada é de 2 comprimidos (10mg) por dia.- O doente deverá permanecer monitorizado durante duas horas por um médico experiente, após o início do tratamento e sempre que a dose seja aumentada.- O médico pode reduzir a dose, se necessário.- O tratamento não deverá ser interrompido abruptamente pois pode ocorrer agravamento da insuficiência cardíaca.- Doentes com problemas renais graves não deverão tomar este medicamento.- Tome o medicamento uma vez por dia, preferencialmente sempre à mesma hora.Se o médico lhe prescreveu uma dose de ¼ (um quarto) ou ½ (meio) comprimido por dia, não favor siga as instruções abaixo descritas sobre o modo de partir os comprimidos de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz.Coloque o comprimido numa superfície plana e rígida (por ex: uma mesa ou bancada), mantendo a ranhura de quebra voltada para cima.Parta o comprimido pressionando com o dedo indicador de cada mão ao longo de uma das ranhuras de quebra (ver figuras 1 e 2).As mesmas indicações aplicam-se para dividir as duas metades do comprimido em 4 partes (ver figuras 3 e 4).Figuras 1 e 2: Como partir facilmente o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz.Figuras 3 e 4: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 5 e 6: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 7 e 8: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 9 e 10: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 11 e 12: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 13 e 14: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 15 e 16: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 17 e 18: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 19 e 20: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 21 e 22: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 23 e 24: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 25 e 26: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 27 e 28: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 29 e 30: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 31 e 32: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 33 e 34: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 35 e 36: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 37 e 38: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 39 e 40: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 41 e 42: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 43 e 44: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 45 e 46: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 47 e 48: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 49 e 50: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 51 e 52: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 53 e 54: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 55 e 56: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 57 e 58: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 59 e 60: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 61 e 62: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 63 e 64: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 65 e 66: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 67 e 68: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 69 e 70: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 71 e 72: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 73 e 74: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 75 e 76: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 77 e 78: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 79 e 80: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 81 e 82: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 83 e 84: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 85 e 86: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 87 e 88: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 89 e 90: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 91 e 92: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 93 e 94: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 95 e 96: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 97 e 98: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 99 e 100: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 101 e 102: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 103 e 104: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 105 e 106: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 107 e 108: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 109 e 110: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 111 e 112: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 113 e 114: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 115 e 116: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 117 e 118: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 119 e 120: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 121 e 122: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 123 e 124: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 125 e 126: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 127 e 128: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 129 e 130: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 131 e 132: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 133 e 134: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 135 e 136: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 137 e 138: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 139 e 140: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 141 e 142: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 143 e 144: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 145 e 146: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 147 e 148: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 149 e 150: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 151 e 152: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 153 e 154: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 155 e 156: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 157 e 158: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 159 e 160: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 161 e 162: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 163 e 164: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 165 e 166: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 167 e 168: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 169 e 170: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 171 e 172: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 173 e 174: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 175 e 176: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 177 e 178: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 179 e 180: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 181 e 182: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 183 e 184: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 185 e 186: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 187 e 188: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 189 e 190: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 191 e 192: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 193 e 194: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 195 e 196: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 197 e 198: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 199 e 200: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 201 e 202: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 203 e 204: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 205 e 206: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 207 e 208: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 209 e 210: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 211 e 212: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 213 e 214: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 215 e 216: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 217 e 218: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 219 e 220: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 221 e 222: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 223 e 224: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 225 e 226: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 227 e 228: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 229 e 230: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 231 e 232: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 233 e 234: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 235 e 236: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 237 e 238: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 239 e 240: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 241 e 242: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 243 e 244: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 245 e 246: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 247 e 248: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 249 e 250: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 251 e 252: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 253 e 254: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 255 e 256: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 257 e 258: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 259 e 260: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 261 e 262: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 263 e 264: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 265 e 266: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 267 e 268: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 269 e 270: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 271 e 272: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 273 e 274: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 275 e 276: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 277 e 278: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 279 e 280: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 281 e 282: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 283 e 284: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 285 e 286: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 287 e 288: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 289 e 290: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 291 e 292: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 293 e 294: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 295 e 296: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 297 e 298: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 299 e 300: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 301 e 302: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 303 e 304: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 305 e 306: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 307 e 308: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 309 e 310: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 311 e 312: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 313 e 314: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 315 e 316: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 317 e 318: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 319 e 320: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 321 e 322: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 323 e 324: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 325 e 326: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 327 e 328: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 329 e 330: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 331 e 332: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 333 e 334: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 335 e 336: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 337 e 338: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 339 e 340: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 341 e 342: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 343 e 344: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 345 e 346: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 347 e 348: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 349 e 350: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 351 e 352: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 353 e 354: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 355 e 356: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 357 e 358: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 359 e 360: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 361 e 362: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 363 e 364: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 365 e 366: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 367 e 368: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 369 e 370: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 371 e 372: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 373 e 374: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 375 e 376: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 377 e 378: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 379 e 380: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 381 e 382: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 383 e 384: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 385 e 386: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 387 e 388: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 389 e 390: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 391 e 392: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 393 e 394: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 395 e 396: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 397 e 398: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 399 e 400: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 401 e 402: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 403 e 404: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 405 e 406: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 407 e 408: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 409 e 410: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 411 e 412: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 413 e 414: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 415 e 416: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 417 e 418: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 419 e 420: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 4 partes iguais para obter a dose de 1,25 mg por parte.
Figuras 421 e 422: Como dividir o comprimido de Nebilet 5 mg com ranhura em cruz em 2 partes iguais para obter a dose de 2,5 mg por parte.
Figuras 423 e 424: Como dividir o comprimido de Neb